

# ER PALET - Ali EROĐLU

Ürün Katalođu

05.04.2026



# Ana Sayfa

Burası **Biz Kimiz** içeriğidir. Admin panelinden düzenlenebilir.

## 60x80 Euro6 Ahşap Palet

### Kullanım Amaçları

EUR 6 palet (60x80 cm), standart Euro paletin yarısı ölçüsünde olduğu için "Yarım Palet" olarak da bilinir. Özellikle perakende sektöründe, süpermarketlerde ve satış noktası (POS) teşhir alanlarında ürün sergilemek için idealdir. Daha küçük boyutu sayesinde dar koridorlarda kolayca manevra yapılabilir.



### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	600 mm x 800 mm
<b>Yükseklik</b>	144 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 9.5 kg
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	500 kg (Hareket halindeyken)
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	2.000 kg (Düz zeminde)
<b>Standart</b>	UIC 435-6 / EPAL 6
<b>Malzeme</b>	Çam / Köknar (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Transpalet uyumlu)

## 100x120 Della Palet (Euro Tipi)

### Kullanım Amaçları

100x120 cm ölçülerindeki bu Euro palet (EUR 2 tipi), özellikle ağır sanayi, içecek ve kimya sektörlerinde tercih edilir. Sağlam yapısı, blok istifleme ve ağır yüklerin uluslararası sevkiyatı için tasarlanmıştır. EPAL standartlarına uygun olup, ihracat için ISPM-15 ısıl işleme tabi tutulabilir.



### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	1000 mm x 1200 mm
<b>Yükseklik</b>	~ 144 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 30 kg
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	~ 1.500 kg
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	~ 4.500 kg
<b>Standart</b>	EPAL / EUR 2 Tipi
<b>Malzeme</b>	Çam / Köknar (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Forklift ve Transpalet uyumlu)

## 80x120 Epal Ahşap Palet

### Kullanım Amaçları

EUR 1 palet (80x120 cm), Avrupa'daki en yaygın palet standardıdır. Özellikle uluslararası sevkiyat, depolama ve lojistik operasyonları için tasarlanmıştır. Gıda, perakende, otomotiv ve kimya sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. ISPM 15 ısıl işlem standardı ile ihracata uygundur.

### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	800 mm x 1200 mm
<b>Yükseklik</b>	144 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 25 kg
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	1.500 kg (Hareket halindeyken)
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	4.000 kg (Düz zeminde)
<b>Standart</b>	UIC 435-2 / EPAL
<b>Malzeme</b>	Çam / Köknar (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Forklift ve Transpalet uyumlu)



## 100x120 Euro2 Ahşap Palet

### Kullanım Amaçları

EUR 2 palet (100x120 cm), Avrupa'da yaygın olarak kullanılan standart bir palet tipidir. Genellikle ağır sanayi, kimya, içecek endüstrisi ve büyük hacimli ürünlerin taşınması için kullanılır. Sağlam yapısı sayesinde yüksek ağırlıkları güvenle taşıyabilir ve uluslararası sevkiyata uygundur.

### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	1000 mm x 1200 mm
<b>Yükseklik</b>	~ 162 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 33 kg
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	~ 1.500 kg
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	~ 4.500 kg (Düz zeminde)
<b>Standart</b>	UIC 435-2 / EPAL 2
<b>Malzeme</b>	Çam / Köknar (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Forklift ve Transpalet uyumlu)



## 80x120 Ayar Ahşap Palet

### Kullanım Amaçları

"Ayar paletler," 80x120 cm ölçülerinde, genellikle Euro palet standartlarına yakın kalitede üretilen ancak EPAL damgası bulunmayan paletlerdir. Yurt içi sevkiyat, depolama ve fabrika içi operasyonlar için mükemmel bir fiyat/performans çözümü sunarlar.



### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	800 mm x 1200 mm
<b>Yükseklik</b>	~ 140 mm - 144 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 20-24 kg
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	~ 1.200 kg
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	~ 3.500 kg
<b>Standart</b>	Euro Palet Benzeri (Non-EPAL)
<b>Malzeme</b>	Çam / Köknar (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Forklift ve Transpalet uyumlu)

## 80x120 İnce Ahşap Palet

### Kullanım Amaçları

İnce (hafif) ahşap paletler, 80x120 cm ölçülerinde, maliyet odaklı bir lojistik çözümü sunar. Genellikle "tek yönlü" (one-way) ihracat sevkiyatları veya çok ağır olmayan ürünlerin yurt içi dağıtımında tercih edilir. Düşük ağırlığı sayesinde nakliye maliyetlerinde avantaj sağlar.

### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	800 mm x 1200 mm
<b>Yükseklik</b>	~ 120 mm - 130 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 10 - 15 kg
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	~ 500 kg - 700 kg
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	~ 1000 kg - 1500 kg
<b>Standart</b>	Hafif (Ekonomik)
<b>Malzeme</b>	Çam / Kavak (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Forklift ve Transpalet uyumlu)



## 100x100 Kadranlı Ahşap Palet

### Kullanım Amaçları

100x100 cm (kare) ölçülerindeki bu takozlu (kadranlı) palet, standart Euro ölçülerinin dışındadır ve genellikle özel endüstriyel ihtiyaçlar için kullanılır. Özellikle kimya sanayinde, big-bag taşımacılığında veya standart konteynerlere optimum yerleşim sağlamak amacıyla tercih edilir. Sağlam yapısı ağır yükler için uygundur.



### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	1000 mm x 1000 mm
<b>Yükseklik</b>	~ 135 mm - 145 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 20 - 25 kg
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	~ 1.200 kg
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	~ 3.000 kg
<b>Standart</b>	Endüstriyel (Kare Tip)
<b>Malzeme</b>	Çam / Köknar (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Forklift ve Transpalet uyumlu)

## 80x120 Orta Takoz Palet

### Kullanım Amaçları

Orta takozlu paletler, standart 80x120 cm ölçülerinde olup, Euro paletlere göre daha hafif ve ekonomik bir alternatif sunar. Orta blokları sayesinde ek destek sağlar. Genellikle yurt içi sevkiyat, hafif ve orta ağırlıktaki ürünlerin depolanması için kullanılır.



### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	800 mm x 1200 mm
<b>Yükseklik</b>	~ 130 mm - 140 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 15 - 20 kg
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	~ 800 kg - 1000 kg
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	~ 2000 kg - 2500 kg
<b>Standart</b>	Standart (Ekonomik)
<b>Malzeme</b>	Çam / Kavak (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Forklift ve Transpalet uyumlu)

## 80x120 am Palet

### Kullanım Amaları

80x120 cm ölçülerindeki standart am palet, dayanıklılıđı ve ekonomik maliyeti nedeniyle yerel sevkiyat ve depolama işlemleri için idealdir. Genellikle tek yönlü (one-way) sevkiyatlarda veya fabrika içi taşımalarda tercih edilir. am ağacının yapısı sayesinde hem sağlam hem de hafiftir.

### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	800 mm x 1200 mm
<b>Yükseklik</b>	~ 140 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 18-22 kg (Neme bađlı)
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	~ 1.000 kg - 1.200 kg
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	~ 2.500 kg - 3.000 kg
<b>Standart</b>	Standart (ISPM 15 opsiyonel)
<b>Malzeme</b>	am Ağacı (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Forklift ve Transpalet uyumlu)



## 100x120 Cp1 Ahşap Palet

### Kullanım Amaçları

CP1 palet, 100x120 cm ölçülerinde olup, öncelikli olarak Avrupa kimya endüstrisi (CP - Chemical Pallet) için tasarlanmıştır. Genellikle çuval, big-bag, kutu ve fiçilerin taşınması ve depolanmasında kullanılır. Sağlam yapısıyla bilinir ve ihracat için ISPM-15 ısıtılma tabii tutulabilir.



### Teknik Özellikler

<b>Ölçüler (Uzunluk x Genişlik)</b>	1000 mm x 1200 mm
<b>Yükseklik</b>	~ 138 mm
<b>Yaklaşık Ağırlık</b>	~ 23 kg
<b>Dinamik Yük Kapasitesi</b>	~ 1.000 kg
<b>Statik Yük Kapasitesi</b>	~ 2.500 kg
<b>Standart</b>	CP1 (Kimya Sanayi)
<b>Malzeme</b>	Çam / Köknar (Ahşap)
<b>Giriş Tipi</b>	4 Yönlü (Forklift ve Transpalet uyumlu)

## Belgelerimiz

## İletişim

Firma Adı:

**ER PALET - Ali EROĞLU**

Adres:

**ŞEKERPINAR MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:66 ÇAYIROVA / KOCAELİ**

Telefon:

**+90532 775 29 41**

**+90 530 253 29 41**

E-posta:

**info@erpalet.com**